Megachiroptera

Non ci sono complotti, ci sono persone e fatti documentati.

La stagione di crescita primaverile si sta accorciando

Una primavera polare sta per colpire l'Europa, il Met Office avverte di una "Cupola artica" larga 2000 miglia; ci sono più di 45 vulcani in eruzione

17 marzo 2021, di Cap Allon

La stagione di crescita si sta accorciando.

La primavera sta *sorgendo sempre* più tardi ogni anno mentre il Grande Minimo Solare continua la sua intensificazione.

Si prevede che neve e ghiaccio distruggeranno l'agricoltura in **Europa** questa settimana – il Met Office del Regno Unito ha avvertito di una "cupola artica" larga 2.000 miglia – *qualunque cosa sia – che* inghiotte il continente, con poche nazioni risparmiate.

GFS Total Snowfall (cm) dal 17 marzo al 2 aprile [tropicaltidbits.com].

La primavera inizierà ufficialmente sabato 20 marzo, ma in **Spagna** sembrerà più un ritorno all'inverno, riferisce **elpais.com** – il paese si aspetta che il mercurio scenda sotto i -10°C (14°F **)** attraverso le sue altitudini più elevate, con *ulteriori* rari Marzo neve a bassa quota che cade in luoghi come Burgos, León, Soria, Valladolid e persino Madrid.

Neve a Burgos, in Spagna, l'8 marzo [TOMÁS ALONSO / EUROPA PRESS]

Nel **Regno Unito**, l'inverno più freddo della Scozia da almeno un decennio si trascinerà in quella che il Weather Outlook ha definito una "primavera polare" di tre settimane. Al di sotto del confine scozzese, anche Northumberland, Cumbria, Liverpool e Manchester dovrebbero soffrire di neve primaverile, secondo Netweather, che vede fino all'85% di possibilità di nevicate. Anche le città del sud di Londra, Bath e Kent potrebbero vedere la neve, i meteorologi hanno avvertito – le temperature nel sud-est sono impostate a colpire con minimi fuori stagione di **5°C (23°F)**.

L'Europa centrale è pronta per una sorta di sepoltura primaverile, con **le Alpi che si** aggiungono ai **3 metri (10 piedi)** di neve che hanno già subito questa settimana. Temperature da record colpiranno anche la Scandinavia e i Balcani. Anche il Nord Africa è in primo piano, rare e intense raffiche di fine marzo.

La neve nell'emisfero settentrionale si tiene circa 500 giga-tonnellate al di sopra della media 1982-2012:

[FMI]

Zero termico [https://www.windy.com/it/-Zero-termico-deg0?deg0,44.575,20.215,5,i:pressure]

45 vulcani attualmente in eruzione

Le eruzioni vulcaniche sono una delle forze chiave che spingono la Terra verso il prossimo periodo di raffreddamento globale. I particolati espulsi sopra i 10 km – quindi nella stratosfera – offuscano la luce solare e riducono le temperature terrestri. I particolati più piccoli di un'eruzione possono rimanere nell'atmosfera superiore per anni, o anche decenni.

Si ritiene che l'attuale aumento vulcanico mondiale sia legato alla bassa attività solare, ai fori coronali, a una magnetosfera calante e all'afflusso di raggi cosmici che penetrano nel magma ricco di silice.

Di seguito è riportato un elenco delle eruzioni *continue* odierne, dati per gentile concessione di **volcano.si.edu**. Non sono incluse nell'elenco la miriade di montagne che si limitano a *brontolare* e si *preparano per un'eruzione* – l'esclusione più notevole è **Fagradalsfjall, in Islanda** che ha sopportato "una crisi sismica" dalla fine di febbraio 2021 (50.000 terremoti in soli 20 giorni) e inflazione continua (vedi video sotto l'elenco). Fagradalsfjall è preoccupante perché non abbiamo dati su di esso, nessuna eruzione è stata rilevata nell'area durante gli ultimi 10.000 anni, almeno – *il vulcano potrebbe essere in grado di produrre un'eruzione stratosferica VEI 6+ che raffredderebbe il pianeta quasi dall'oggi al domani.*

Volcano	Country	Eruption Start Date
Raung	Indonesia	2021 Jan 21
Sarychev Peak	Russia	2021 Jan 7
Merapi	Indonesia	2020 Dec 31
Soufriere St. Vincent	Saint Vincent and the Grenadines	2020 Dec 27
Kilauea	United States	2020 Dec 20
Lewotolo	Indonesia	2020 Nov 27
Sinabung	Indonesia	2020 Aug 8
Langila	Papua New Guinea	2020 Aug 1
Karymsky	Russia	2020 Apr 1
Klyuchevskoy	Russia	2019 Apr 9
Sangay	Ecuador	2019 Mar 26
Tinakula	Solomon Islands	2018 Dec 8 (in or before)
Karangetang	Indonesia	2018 Nov 25
Barren Island	India	2018 Sep 25
Nyamuragira	DR Congo	2018 Apr 18
Kadovar	Papua New Guinea	2018 Jan 5
Nevado del Ruiz	Colombia	2017 Dec 18
Ol Doinyo Lengai	Tanzania	2017 Apr 9
Aira	Japan	2017 Mar 25
Sabancaya	Peru	2016 Nov 6
Ebeko	Russia	2016 Oct 20
Nevados de Chillan	Chile	2016 Jan 8

Volcano	Country	Eruption Start Date
Masaya	Nicaragua	2015 Oct 3
Tofua	Tonga	2015 Oct 2
Pacaya	Guatemala	2015 Jun 7 ± 1 days
Villarrica	Chile	2014 Dec 2 ± 7 days
Saunders	United Kingdom	2014 Nov 12
Manam	Papua New Guinea	2014 Jun 29
Semeru	Indonesia	2014 Apr 1 ± 15 days
Etna	Italy	2013 Sep 3
Heard	Australia	2012 Sep 5 ± 4 days
Bezymianny	Russia	2010 May 21 (?)
Reventador	Ecuador	2008 Jul 27
Ibu	Indonesia	2008 Apr 5
Popocatepetl	Mexico	2005 Jan 9
Suwanosejima	Japan	2004 Oct 23
Nyiragongo	DR Congo	2002 May 17 (?)
Fuego	Guatemala	2002 Jan 4
Bagana	Papua New Guinea	2000 Feb 28 (in or before)
Sheveluch	Russia	1999 Aug 15
Erebus	Antarctica	1972 Dec 16 (in or before) ± 15 days
Stromboli	Italy	1934 Feb 2
Dukono	Indonesia	1933 Aug 13
Santa Maria	Guatemala	1922 Jun 22

Volcano	Country	Eruption Start Date
Yasur	Vanuatu	1774 Jul 2 (in or before) ± 182 days

I TEMPI FREDDI stanno tornando, le medie latitudini si stanno RAFFREDDANDO in linea con

- la **grande congiunzione**,
- l'**attività solare** storicamente bassa,
- i **raggi cosmici** nucleari delle nuvole e
- un flusso di **corrente a getto meridionale** (tra le altre forzature).

Sia il NOAA che la NASA sembrano concordare, se si legge tra le righe, con NOAA che afferma che stiamo entrando in **un grande minimo solare 'in piena regola'** alla fine del 2020, e la NASA vede questo prossimo ciclo solare (25) come "**il più debole degli ultimi 200 anni**", con l'agenzia che mette in correlazione i precedenti spegnimenti solari a periodi prolungati di raffreddamento globale **qui**.

Inoltre, non possiamo ignorare la sfilza di nuovi articoli scientifici che affermano il grande impatto che il **Beaufort Gyre** potrebbe avere sulla Corrente del Golfo, e quindi sul clima in generale.

Grand Solar Minimum + Pole Shift

[Electroverse]

[Le temperature globali sono diminuite di 0,09°C a maggio]
2 giugno 2022

[Il Regno Unito emette la prima allerta rossa di calore estremo]
16 luglio 2022

[Una strana primavera]
8 aprile 2022

klaudiko 18 marzo 2021 Ambiente, Attualità, Informazione
Agricoltura, Attività Solare, Cupola Artica, Danni, Eruzioni Vulcaniche, Espulsioni Stratosferiche, Freddo, Gelo, Grand Solar Minimum, Magnetosfera, Primavera, Raffreddamento Diretto, Raggi Cosmici, Vulcanismo